

技術基準適合証明を受けた者の氏名 又は名称	技術基準適合証明を受けた 特定無線設備の種類	技術基準適合証明を受けた特定無線設備 の型式又は名称	技術基準適合証明番号	電波の型式、周波数及び空中線電力	技術基準適合証明をした年月日
キャノン株式会社	第2条第1項第19号に掲げる無線設備	NTDD109002	003WWA0904001～0904005	F1D, G1D 2441MHz 0.000009～0.00004W/MHz	H21.9.29
キャノン株式会社	第2条第1項第19号に掲げる無線設備	NTDD109002	003WWA0905001～0905005	D1D, G1D 2412～2472MHz(5MHz間隔13波) 0.003W/MHz G1D 2412～2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0055W/MHz	H21.9.29
キャノン株式会社	第2条第1項第19号の3に掲げる無線設備	NTDD109002	003XWA0906001～0906005	D1D, G1D 5.18～5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.002W/MHz	H21.9.29
キャノン株式会社	第2条第1項第19号の3の2に掲げる無線設備	NTDD109002	003YWA0907001～0907005	D1D, G1D 5.50～5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.002W/MHz	H21.9.29
キャノン株式会社	第2条第1項第19号に掲げる無線設備	NTDD109009	003WWA0913001～0913030	D1D, G1D 2412～2472MHz(5MHz間隔13波) 0.006W/MHz F1D, G1D 2441MHz 0.000015～0.00006W/MHz G1D 2412～2472MHz(5MHz間隔13波) 0.009W/MHz	H21.9.30
工事設計認証を受けた者の氏名又は 名称	工事設計認証を受けた特定 無線設備の種類	工事設計認証を受けた特定無線設備の型 式又は名称	工事設計認証番号	電波の形式、周波数及び空中線電力	工事設計認証をした年月日
ミツミ電機株式会社	第2条第1項第19号に掲げる無線設備	DWM-W024	003WWA090715	D1D, G1D 2412～2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0003564W/MHz G1D 2412～2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0006221W/MHz	H21.9.17
Digi International Inc.	第2条第1項第19号に掲げる無線設備	RCM5600W及びRCM5650W	003WWA090869	D1D, G1D 2412～2472MHz(5MHz間隔13波) 0.001567W/MHz G1D 2412～2472MHz(5MHz間隔13波) 0.007396W/MHz	H21.9.17

WISE & BLUE CO., LTD.	第2条第1項第19号に掲げる無線設備	WB130	003WWA090876	F1D 2441MHz 0.0000277~0.0000972W/MHz	H21.9.18
Intel Corporation	第2条第1項第19号に掲げる無線設備	622BGHMW	003WWA090732	D1D, G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.003W/MHz	H21.9.18
Intel Corporation	第2条第1項第19号に掲げる無線設備	633ANHMW	003WWA090736	D1D, G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0045W/MHz D1D, G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.0020W/MHz	H21.9.18
Intel Corporation	第2条第1項第19号に掲げる無線設備	622ANHMW	003WWA090733	D1D, G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.004W/MHz D1D, G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.002W/MHz	H21.9.18
Apple Inc.	第2条第1項第19号に掲げる無線設備	A1318	003WWA090870	F1D, G1D 2441MHz 0.000193~0.001488W/MHz	H21.9.18
Apple Inc.	第2条第1項第19号に掲げる無線設備	A1318	003WWA090871	D1D, G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.00348W/MHz G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.00561W/MHz	H21.9.18
Apple Inc.	第2条第1項第19号の2に掲げる無線設備	A1318	003GZA090872	G1D 2484MHz 0.00419W/MHz	H21.9.18
Intel Corporation	第2条第1項第19号の3に掲げる無線設備	633ANHMW	003XWA090737	D1D, G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.003W/MHz D1D, G1D 5.19, 5.23, 5.27, 5.31GHz 0.00155W/MHz	H21.9.18
Intel Corporation	第2条第1項第19号の3に掲げる無線設備	622ANHMW	003XWA090734	D1D, G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.003W/MHz D1D, G1D 5.19, 5.23, 5.27, 5.31GHz 0.0015W/MHz	H21.9.18

Intel Corporation	第2条第1項第19号の3の2に掲げる無線設備	633ANHMW	003YWA090738	D1D, G1D 5.50~5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.003W/MHz D1D, G1D 5.51~5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.00155W/MHz	H21.9.18
Intel Corporation	第2条第1項第19号の3の2に掲げる無線設備	622ANHMW	003YWA090735	D1D, G1D 5.50~5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.003W/MHz D1D, G1D 5.51~5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.0015W/MHz	H21.9.18
シャープ株式会社	第2条第1項第11号の3に掲げる無線設備	WS027SH	003XYA090861	5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波), 832.5, 837.5MHz, 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm	H21.9.24
シャープ株式会社	第2条第1項第11号の7に掲げる無線設備	WS027SH	003MWA090862	5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波), 832.5, 837.5MHz, 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm	H21.9.24
シャープ株式会社	第2条第1項第19号に掲げる無線設備	WS027SH	003WWA090863	D1D, G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.003W/MHz F1D, G1D 2441MHz 0.000004~0.00006W/MHz	H21.9.24
Intel Corporation	第2条第1項第19号に掲げる無線設備	533AN_HMW	003WWA080140	D1D, G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0082W/MHz D1D, G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔7波) 0.0041W/MHz	H21.9.25
Microsoft Corporation	第2条第1項第19号に掲げる無線設備	1398	003WWA090873	D1D, G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.00244W/MHz D1D, G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.0012W/MHz G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.00374W/MHz	H21.9.25
Wistron NeWeb Corp.	第2条第1項第19号に掲げる無線設備	CG-WLR300NM	003WWA090868	D1D, G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0094W/MHz D1D, G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.003956W/MHz	H21.9.25
iDealtech Technology Corp.	第2条第1項第19号に掲げる無線設備	400-MA021	003WWA090835	F1D 2441MHz 0.000001~0.000004W/MHz	H21.9.25

Intel Corporation	第2条第1項第19号の3に掲げる無線設備	533AN_HMW	003XWA080141	D1D, G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.00316W/MHz D1D, G1D 5.19, 5.23, 5.27, 5.31GHz 0.00158W/MHz	H21.9.25
Microsoft Corporation	第2条第1項第19号の3に掲げる無線設備	1398	003XWA090874	D1D, G1D 5.18, 5.2, 5.22, 5.24GHz 0.00351W/MHz D1D, G1D 5.19, 5.23GHz 0.00179W/MHz D1D, G1D 5.26, 5.28, 5.3, 5.32GHz 0.00357W/MHz D1D, G1D 5.27, 5.31GHz 0.00181W/MHz	H21.9.25
Intel Corporation	第2条第1項第19号の3の2に掲げる無線設備	533AN_HMW	003YWA080142	D1D, G1D 5.50~5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.00316W/MHz D1D, G1D 5.51~5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.00158W/MHz	H21.9.25
Microsoft Corporation	第2条第1項第19号の3の2に掲げる無線設備	1398	003YWA090875	D1D, G1D 5.50~5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.00356W/MHz D1D, G1D 5.51~5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.00185W/MHz	H21.9.25
Atheros Communications, Inc.	第2条第1項第19号に掲げる無線設備	AR5B97	003VWA090770	D1D, G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.005W/MHz D1D, G1D 2422~2452MHz(5MHz間隔7波) 0.003W/MHz G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.007W/MHz	H21.9.28
Intel Corporation	第2条第1項第19号に掲げる無線設備	512AN_MMW	003VWA080155	D1D, G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0082W/MHz D1D, G1D 2422~2452MHz(5MHz間隔7波) 0.0041W/MHz	H21.9.28
Atheros Communications, Inc.	第2条第1項第19号の2に掲げる無線設備	AR5B97	003GZA090771	G1D 2484MHz 0.006W/MHz	H21.9.28
Intel Corporation	第2条第1項第19号の3に掲げる無線設備	512AN_MMW	003XWA080156	D1D, G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.00316W/MHz D1D, G1D 5.19, 5.23, 5.27, 5.31GHz 0.00158W/MHz	H21.9.28
Intel Corporation	第2条第1項第19号の3に掲げる無線設備	533AN_MMW	003XWA080153	D1D, G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.00316W/MHz D1D, G1D 5.19, 5.23, 5.27, 5.31GHz 0.00158W/MHz	H21.9.28

Intel Corporation	第2条第1項第19号の3の2に掲げる無線設備	512AN_MMW	003YWA080157	D1D, G1D 5.50~5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.00316W/MHz D1D, G1D 5.51~5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.00158W/MHz	H21.9.28
Intel Corporation	第2条第1項第19号の3の2に掲げる無線設備	533AN_MMW	003YWA080154	D1D, G1D 5.50~5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.00316W/MHz D1D, G1D 5.51~5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.00158W/MHz	H21.9.28
INTERBRO CO., LTD.	第2条第1項第19号に掲げる無線設備	iWWR-1000J	003WWA090889	D1D, G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.004W/MHz G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.007W/MHz	H21.9.29
Broadcom Corporation	第2条第1項第19号に掲げる無線設備	BCM943225HMB	003WWA090398	D1D, G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0032W/MHz D1D, G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.00139W/MHz G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.00518W/MHz	H21.9.29
Broadcom Corporation	第2条第1項第19号に掲げる無線設備	BCM943225HMB	003WWA090400	F1D, G1D 2441MHz 0.0000413~0.000179W/MHz	H21.9.29
Broadcom Corporation	第2条第1項第19号の2に掲げる無線設備	BCM943225HMB	003GZA090399	G1D 2484MHz 0.00306W/MHz	H21.9.29
INTERBRO CO., LTD.	第2条第1項第51号に掲げる無線設備	iWWR-1000J	003IVA090890	9M90 X1C, X1D, X1F, X7W 2600~2620MHz(250kHz間隔81波) 0.2W	H21.9.29
ZTE Corporation	第2条第1項第11号の3に掲げる無線設備	HX007ZT	003XYA090942	5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波), 832.5, 837.5MHz, 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm	H21.9.30
ZTE Corporation	第2条第1項第11号の3に掲げる無線設備	MF365	003XYA090901	5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波), 832.5, 837.5MHz, 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm	H21.9.30

ZTE Corporation	第2条第1項第11号の7に掲げる無線設備	HX007ZT	003MWA090943	5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波), 832.5, 837.5MHz, 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm	H21.9.30
ZTE Corporation	第2条第1項第11号の7に掲げる無線設備	MF365	003MWA090902	5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波), 832.5, 837.5MHz, 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm	H21.9.30
Atheros Communications, Inc.	第2条第1項第19号に掲げる無線設備	AR5B95	003WWA081036	D1D, G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.004W/MHz D1D, G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.002W/MHz G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.005W/MHz	H21.9.30
Intel Corporation	第2条第1項第19号に掲げる無線設備	512AN_MMW	003WWA080155	D1D, G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0082W/MHz D1D, G1D 2422~2452MHz(5MHz間隔7波) 0.0041W/MHz	H21.9.30
HON HAI PRECISION IND. CO., LTD.	第2条第1項第19号に掲げる無線設備	T77H114	003WWA090880	F1D, G1D 2441MHz 0.00002W/MHz	H21.9.30
Intel Corporation	第2条第1項第19号に掲げる無線設備	622ANXHMW	003WWA090836	D1D, G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.004W/MHz D1D, G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.002W/MHz G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.005W/MHz	H21.9.30
Atheros Communications, Inc.	第2条第1項第19号の2に掲げる無線設備	AR5B95	003GZA081037	G1D 2484MHz 0.004W/MHz	H21.9.30
Intel Corporation	第2条第1項第19号の3に掲げる無線設備	512AN_MMW	003XWA080156	D1D, G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.00316W/MHz D1D, G1D 5.19, 5.23, 5.27, 5.31GHz 0.00158W/MHz	H21.9.30
Intel Corporation	第2条第1項第19号の3に掲げる無線設備	622ANXHMW	003XWA090837	D1D, G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.003W/MHz D1D, G1D 5.19, 5.23, 5.27, 5.31GHz 0.00158W/MHz	H21.9.30

Intel Corporation	第2条第1項第19号の3の2に掲げる無線設備	512AN_MMW	003YWA080157	D1D, G1D 5.50~5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.00316W/MHz D1D, G1D 5.51~5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.00158W/MHz	H21.9.30
Intel Corporation	第2条第1項第19号の3の2に掲げる無線設備	622ANXHMW	003YWA090838	D1D, G1D 5.50~5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.003W/MHz D1D, G1D 5.51~5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.00158W/MHz	H21.9.30
Intel Corporation	第2条第1項第51号に掲げる無線設備	622ANXHMW	003IVA090839	4M90 X1C, X1D, X1F, X7W 2597.5~2622.5MHz(250kHz間隔101波), 2584, 2590MHz 0.2W 9M90 X1C, X1D, X1F, X7W 2600~2620MHz(250kHz間隔81波), 2587MHz 0.2W	H21.9.30
船井電機株式会社	第2条第1項第8号に掲げる無線設備	FWMG-QV30	003YVA090904	F1D 951.8~954.2MHz(600kHz間隔5波) 0.001W	H21.9.30
船井電機株式会社	第2条第1項第8号に掲げる無線設備	FWMR-HV35	003YVA090905	F1D 951.8~954.2MHz(600kHz間隔5波) 0.001W	H21.9.30